



DOMAINE
Brunely
CHATELAIN-DE-FAYE / GIGONDAS
VACQUIERAS / CAIRANNE / VENTOUX



FAMILLE
CARICHON

*Artisans Vignerons
depuis 1856*

Toilettes
WC

Information Sport
Info

MicroPart.com

CAE
PROFESSIONS
LIBERALES DE SANTE
pour tous

CAE
PROFESSIONS
LIBERALES DE SANTE





ZOLL LifeVest®

Gilet Défibrillateur Portable

PROTECTION
DES PATIENTS À
RISQUE D'ARRÊT
CARDIAQUE
SOUDAIN^{1,2}









**Informations
médicales**





ResMed

Changing lives
every breath















Eliquis

Eliquis[®]
apixaban

ResMed

ResMed

UN **DOUBLE MÉRITE**
DANS L'HTA



TEMERIT DUO
Nebivolol Hydrochlorothiazide

Indication de l'hypertension artérielle essentielle.
Remarque: 5 mg/2,5 mg

TEMERIT DUO 5 mg/2,5 mg est une association fixe indiquée chez les patients dont la pression artérielle est contrôlée par le seul traitement de 5 mg de nebivolol et 2,5 mg d'hydrochlorothiazide.

TEMERIT DUO 5 mg/25 mg est une association fixe indiquée chez les patients dont la pression artérielle est contrôlée par une prise concomitante de 5 mg de nebivolol et 25 mg d'hydrochlorothiazide.

TEMERIT DUO est un médicament de prescription et son utilisation doit être surveillée par le médecin prescripteur et le patient doit être contrôlé par le suivi concomitant de nebivolol et d'hydrochlorothiazide.

TEMERIT DUO
5 mg / 25 mg



















Assistance
respiratoire

Bastide
MÉDICAL

Votre prestataire de santé depuis 1977

ion Positive
oxygénothérapie
non invasive

Coeur et Sport







BRILIQUE™
orodispersible 90 mg
ticagrelor

NOUVELLE FORME

En association avec l'acide acétylsalicylique (AAS), est indiqué dans la prévention des événements athérothrombotiques chez les patients adultes ayant un syndrome coronaire aigu (SCA).

Seul antiagrégant plaquettaire pouvant être administré SANS EAU⁽¹⁾

Pour les patients ayant des difficultés à avaler les comprimés en entier ou pour lesquels il y a une préférence pour les comprimés orodispersibles.⁽²⁾

NOUVEAU



Disponible uniquement à l'hôpital et dans les cliniques. Agréé aux collectivités.

Toute l'efficacité de BRILIQUE™ 90 mg dans une forme simple et pratique pour une prise en charge rapide et optimale.

Placé sur la langue
 Avalié avec ou sans eau⁽¹⁾

Au cours ou en dehors des repas⁽¹⁾

Administration simple



vainqueur

www.vainqueur.fr



BRILIQUE™
ticagrelor



Brilique™, en association avec l'acide acétylsalicylique (AAS), est indiqué dans la prévention des événements athérothrombotiques chez les patients adultes ayant un syndrome coronaire aigu (SCA).

Seul antiagrégant plaquettaire pouvant être administré SANS EAU⁽¹⁾

Disponible uniquement à l'hôpital et dans les cliniques. Agréé aux collectivités.

BRILIQUE™ 90 mg

















